




PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC



NEU

Art#	EU1009801	EU1009802	EU1009742	1009922	1009894	1009943	1009891
Bezeichnung	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT GREENLINE
Highlight	Basis PC. Optional: Tastatur	Basis PC. Optional: Tastatur		Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)			Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (10. Gen.) 10105 / 3.7 GHz (6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business	Business - Slim Desktop
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Micro-Tower	Midi Tower	Micro-Tower	Small Form Factor
Tastatur							
Übertragungstechnik				Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	MSI PRO H610M-G	Asus Prime H510M-A	MSI PRO H610M-G	Asus Prime H510M-A
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 335,29	€ 368,91	€ 503,36	€ 427,73	€ 503,36	€ 511,76	€ 511,76
UVP inkl. MWSt.	€ 399,00	€ 439,00	€ 599,00	€ 509,00	€ 599,00	€ 609,00	€ 609,00



Art#	1009896		EU1009751		EU1009752		EU1009907		1009920		1009938		1009892	
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000		TERRA PC-BUSINESS 5000		TERRA PC-BUSINESS 5000		TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact		TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU GREENLINE (STF)		TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)		TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	
Highlight			Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.		Business PC mit AMD Ryzen PRO CPU.		Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!		Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)		Windows 10 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)		Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA	
Allgemein														
Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)		AMD Ryzen™ 5 4650G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (6C/12T, 11 MB Cache, 4.2 GHz Boost)		AMD Ryzen 5 5600G Desktop- Processor (6C/12T, 16 MB L3 Cache, 4.4 GHz Boost)		Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)		Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)		Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]		Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro Education		Windows 11 Pro Education		Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	
Prozessor														
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)		Hexa-Core (6 Kerne)		Hexa-Core (6 Kerne)		Hexa-Core (6 Kerne)		Hexa-Core (6 Kerne)		Quad-Core (4 Kerne)		Hexa-Core (6 Kerne)	
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket		AM4		AM4		FCLGA1700 Socket		FCLGA1200 Socket		FCLGA1700 Socket		FCLGA1200 Socket	
Speicher														
RAM-Speicher	8 GB		8 GB		8 GB		8 GB		8 GB		8 GB		8 GB	
Speichertaktfrequenz	3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz	
Leistungen														
Serie	Business		Business		Business		Business - Mini-ITX		Business		Education/ Shape the Future (STF)		Business - Slim Desktop	
Speichermedium														
HDD Schnittstelle	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports		4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode)		4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode)		1x M.2 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s connectors		4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)		1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports		4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	
RAID Level	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 500 GB - SSD		1 x 250 GB - SSD	
Design														
Gehäusetyp	Mini Tower		Mini Tower		Mini Tower		Mini ITX		Micro-Tower		Small Form Factor		Small Form Factor	
Tastatur														
Übertragungstechnik	Kabel								Kabel		Kabel		Kabel	
Technische Details														
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg		International		International		International		Deutschland/ Österreich/ Luxemburg		Deutschland/ Österreich/ Luxemburg		Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	
Sonstige Funktionen														
Motherboardhersteller	MSI PRO H610M-G		Gigabyte A520M DS3H		Gigabyte A520M DS3H		ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM 24-7 ready		Asus Prime H510M-A		MSI PRO H610M-G		Asus Prime H510M-A	
Grafik														
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730		AMD Radeon™ Graphics 7-Core		AMD Radeon™ Graphics 7-Core		Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)		Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring		1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt Triple-Monitoring		1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt Triple-Monitoring		1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring		1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring		1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring		1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	
Netzwerk														
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE		Realtek RTL8118, WOL/ PXE		Realtek RTL8118, WOL/ PXE		Realtek RTL8111		Intel I219V, WOL/ PXE Unterstützt iAMT		Intel I219V, WOL/PXE		Intel I219V, WOL/PXE	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.	
UVP exkl. MWSt.	€ 604,20		€ 478,15		€ 528,57		€ 713,45		€ 452,94		€ 461,34		€ 570,59	
UVP inkl. MWSt.	€ 719,00		€ 569,00		€ 629,00		€ 849,00		€ 539,00		€ 549,00		€ 679,00	



Art#	1009905	1009912	1009935	EU1009803	1009843	1009850	1009925
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000wh SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000
Highlight	Innovativer convertible Slim Desktop PC. Optional: Standfuß für LCDs mit VESA						
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz [18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]
Prozessorsockel	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	1x M.2 [Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s], 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2_1 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Tower	Micro-Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower	Mini Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel		Kabel	Kabel	Kabel
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	ASUS PRIME H610M-A D4	MSI PRO H610M-G	Asus Pro B660M-C D4	Asus PRIME B560M-A	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x DP 1.4, 2x HDMI Unterstützt Triple-Display-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 528,57	€ 545,38	€ 637,82	€ 595,80	€ 713,45	€ 654,62	€ 663,03
UVP inkl. MWSt.	€ 629,00	€ 649,00	€ 759,00	€ 709,00	€ 849,00	€ 779,00	€ 789,00

NEU



%



Art#	1009940	EU1009851	EU1009925	1009913	EU1009756	1009838	1009883
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6500	TERRA PC-BUSINESS 6800 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7000
Highlight	Individuelle BTO Konfiguration						
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz [18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500 / 3.1 GHz [12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen 7 5700G Desktop- Processor [8C/16T, 16 MB L3 Cache, 4.6 GHz Boost]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz [18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz]	Intel Core i7 [12. Gen.] 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	12-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	AM4	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes] 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 Socket 3, M key, Type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower	Midi Tower Silencio 5600	Midi Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur	Kabel		Kabel	Kabel
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME Q570M-C Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Gigabyte A520M D53H	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte B660M D53H
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1150 MHz]	AMD Radeon™ Graphics 8-Core	NVIDIA GeForce RTX 3060	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port [DP] Unterstützt Triple-Monitoring	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Realtek RTL8118, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE]
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 679,83	€ 629,41	€ 654,62	€ 713,45	€ 671,43	€ 1.377,31	€ 805,88
UVP inkl. MWSt.	€ 809,00	€ 749,00	€ 779,00	€ 849,00	€ 799,00	€ 1.639,00	€ 959,00

NEU



Art#	1009942	1009926	EU1009926	1009909	1009911	1001350	1001345
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 7800 BTO	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE	TERRA PC-GAMER ELITE 3	TERRA PC-GAMER ELITE 3 BQ BTO
Highlight	Toetsenboard/ Keyboard/ clavier optional!			Individuelle BTO Konfiguration	Für den intensiven Betrieb ab 40 Std./Woche, bis zum 24/7 Betrieb.	Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	AMD Ryzen 7 7700X / bis zu 5.4 GHz, 8-C/ 16T, 32 MB L3-Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Home
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	12-Core	12-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	AM5	FCLGA1200 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Business	Business Industry	Gamer Home	Gamer
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2_1 [Key M] 2280/2240/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2240/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2240/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2240/2280 [supports PCIe 4.0 x4] 1x M.2 Socket E 2230 CNVl für WLAN + Bluetooth	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 Socket 3, M key, Type 2260/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVme 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1x 500 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 1 TB - SSD	1x 1 TB SSD + 1x 1 TB HDD
Design							
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower Silencio S600	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel			Kabel	Kabel	
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Gigabyte B760M DS3H	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	Asus PRIME B560M-C Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS PRIME B650M-A WIFI	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Gigabyte B660M DS3H	ASUS PRIME Z790-P WIFI
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz)	NVIDIA GeForce RTX 3060	Intel UHD Graphics 730	ASUS VGA 12GB RTX3060 DUAL-012G-V2	NVIDIA GeForce RTX 3060
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	2x DP, 2x HDMI
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45
WLAN-Standards							2x2 Wi-Fi 6 [802.11 a/b/g/n/ac/ax] Supports 2.4/5GHz frequency band
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 889,92	€ 755,46	€ 730,25	€ 1.831,09	€ 864,71	€ 1.175,63	€ 1.646,22
UVP inkl. MWSt.	€ 1.059,00	€ 899,00	€ 869,00	€ 2.179,00	€ 1.029,00	€ 1.399,00	€ 1.959,00



Art#	1001347	1001344	1001353	EU1001340	1001336	1000960	1000708
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER ELITE 3 CM BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 6000	TERRA PC-INDUSTRY 5000V4 BTO	TERRA PC-MEDICAL 5000
Highlight	Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.				Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Medical PC-System geprüft nach DIN EN 60601-1.
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i7 [12. Gen.] 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	Intel Core i9 [13. Gen.] 13900K[IF] / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i3 [10. Gen.] 10100 / 3.6 GHz [6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10105 / 3.7 GHz [6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 11400 / 2.6 GHz [12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 10 Home Kostenloses Update auf Windows 11	Windows 11 Home	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	24-Core	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	LGA1151v2 Socket bis max. 95 Watt CPU	LGA1151v2 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	32 GB	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Gamer	Gamer	Home	Home	Home	Industry	Medical
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	6 x Serial ATA III 6GBit/s] M.2 Port for PCIe-based SSD NVMe [PCIe x4 mode]	5x SATA-3 [6 Gb/s] M.2 2280 Key-M PCIe-based NVMe SSD [No SATA]
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1x 1 TB SSD + 1x 1 TB HDD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 250 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Midi Tower	Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik			Kabel	Ohne Tastatur	Kabel		Kabel
Technische Details							
Lokalisation	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	ASUS PRIME Z790-P WIFI	ASUS PRIME Z790-P WIFI	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	Asus Prime H510M-A	FTS D3646-S Industrial Series Made in Germany	FTS D3642-B12 - Made in Germany
Grafik							
Grafikkarte	PNY RTX4070 Ti XLR8 GAMING VERTO Edition	NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]
Grafikschnittstellen	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DVI-D [digital], 2x Display-Port 1.2 Unterstützt Triple-Monitoring	1x DVI-D, 2x DP 1.2 [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel I219LM
WLAN-Standards	2x2 Wi-Fi 6 [802.11 a/b/g/n/ac/ax] Supports 2.4/5GHz frequency band	2x2 Wi-Fi 6 [802.11 a/b/g/n/ac/ax] Supports 2.4/5GHz frequency band					
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 2.234,45	€ 2.982,35	€ 419,33	€ 402,52	€ 503,36	€ 1.343,70	
UVP inkl. MWSt.	€ 2.659,00	€ 3.549,00	€ 499,00	€ 479,00	€ 599,00	€ 1.599,00	



Art#	1009825	1009833	1009939	1009831	1001341	1009880	1009797
Bezeichnung	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE [STF]	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 5000 iP1115G4/8/250 SSD/W11P [STF]	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 11 Pro Academic für Kindergärten und Schulen [K-12]	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten [K-12]	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT
Allgemein							
Prozessor	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Celeron® Processor N5105 [4M Cache, up to 2.90 GHz]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Core™ i3-1115G4 Processor [6M Cache, up to 4.10 GHz]	
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Home	Windows 11 Pro Education	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core [2 Kerne]	Dual-Core [2 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Dual-Core [2 Kerne]	Dual-Core [2 Kerne]	Dual-Core [2 Kerne]	Dual-Core [2 Kerne]
Prozessorsockel							Embedded in SOC
Speicher							
RAM-Speicher	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz							3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Shape the Future [STF]	Home Micro/ Mini Format	Education/ Shape the Future [STF]	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s		
RAID Level			Kein Raid-Support				
HDD Kapazität	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Grafik							
Grafikkarte	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel® UHD Graphics	
Grafikschnittstellen	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	1x HDMI, 1x DP	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	1x HDMI 1x MiniDP Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i225-LM [unterstützt WoL im S5 Mode]	Intel Ethernet Controller i225-V
WLAN-Standards	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201
Prozessor							Intel Core i3-1115G4 Prozessor [6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz]
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 301,68	€ 209,24	€ 276,47	€ 209,24	€ 251,26	€ 478,15	€ 587,39
UVP inkl. MWSt.	€ 359,00	€ 249,00	€ 329,00	€ 249,00	€ 299,00	€ 569,00	€ 699,00

EOL



Art#	1009879	1009887	1009897	1009916	1008348	1001354	1009839
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE (B-Ware)	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit 12-Core Prozessor (i3 12te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor (i3 10te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Dual Core Prozessor i3 11th Gen, WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 11te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 10te Generation), WLAN & BT
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)		Intel® Core™ i3-1220P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)				Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro		Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	Embedded in SOC	Embedded in SOC			Embedded in SOC		
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	4 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Micro/ Mini Format	Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium							
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x250 GB SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International		
Grafik							
Grafikkarte			Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 12. Generation	Intel® UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics		Intel® UHD Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a	1x HDMI 1x MiniDP Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel I219V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	802.11ax	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201
Prozessor	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)		Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U / 2.1 GHz (4 MB SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz)	Intel Core i5-1135G7 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	
Software							
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]						
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 536,97	€ 444,54	€ 578,99	€ 503,36	€ 469,75	€ 562,18	€ 671,43
UVP inkl. MWSt.	€ 639,00	€ 529,00	€ 689,00	€ 599,00	€ 559,00	€ 669,00	€ 799,00

EOL



Art#	1009866	1009888	1009895	1009914	1009901	1009923	1009835
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000_V4 GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000G GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 11te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 11te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit 12-Core Prozessor (i5 12te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i5 10te Generation), WLAN & BT	TERRA Micro-PC im einzigartigen silbernen Design.	Silberfarbener kompakter Micro-PC	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i7 10te Generation), WLAN & BT
Allgemein							
Prozessor				Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel Core™ i5-1240P Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, max. 4.40 GHz)	Intel® Core™ i7-10710U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.70 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	12-Core	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	12-Core	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz		3200 MHz	
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium							
HDD Schnittstelle				1 x 6 Gbps SATA 3, 1 x M.2 SSD (2280) slot support PCI-e x4 /SATA		1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot	
RAID Level				Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details							
Lokalisation	International			International		International	International
Grafik							
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel HD Graphics 620	Intel Iris Xe Graphics	Intel® UHD Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI 2.0a	2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2x HDMI, 1x mDP Unterstützt Triple-Monitoring	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI Unterstützt bis zu 3x Displays
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode)	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Gigabit LAN
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Streams 1x1 802.11ac	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	802.11ax
Prozessor	Intel Core i5-113507 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel Core i5-113507 Prozessor (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)				
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 688,24	€ 562,18	€ 721,85	€ 671,43	€ 646,22	€ 696,64	€ 814,29
UVP inkl. MWSt.	€ 819,00	€ 669,00	€ 859,00	€ 799,00	€ 769,00	€ 829,00	€ 969,00



Art#	1009898	1009908	1009917	1009849	1009890	1009885	1009859
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 3540 Fanless	TERRA PC-Mini 3540 Fanless	TERRA PC-Mini 5000V6 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV3 (Lüfterlos)
Highlight	Micro-PC mit 12-Core Prozessor (i7 12te Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i7 11th Generation), WLAN & BT	Micro-PC mit Quad Core Prozessor (i7 10te Generation), WLAN & BT	Digital Signage Player: WLAN, 1x seriell (COM), 24-7 ready	Digital Signage Player: WLAN, 1x seriell (COM)	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN
Allgemein							
Prozessor	Intel® Core™ i7-1165G7 Prozessor (12M Cache, up to 4,70 GHz)		Intel® Core™ i7-10710U Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	Intel® Pentium® Silver Prozessor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Pentium® Silver Prozessor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro Kostenloses Update auf Windows 11 wenn verfügbar*
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel				Embedded in SOC	Embedded in SOC	FCLGA1200 Socket	Embedded in SOC
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	4 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz		3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium							
HDD Schnittstelle				1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD (Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed) 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD	1x S-ATA-3 für 1x 2.5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)
RAID Level						Kein Raid-Support	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format
Technische Details							
Lokalisation	International		International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller				FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany		
Grafik							
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.0b Unterstützt Dual-Monitoring	1 x USB Type-C Thunderbolt™ 3 (Unterstützt Display Port 1.2 oder USB 3.1 1 x HDMI Unterstützt bis zu 3x Displays	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port 1.2, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-LM	Intel Gigabit LAN	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN [WoL]	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN [WoL]	Intel i219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel Wi-Fi 6 AX201	802.11ax	Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	
Prozessor	Intel® Core™ i7-1260P Prozessor (18M Cache, up to 4.70 GHz)						
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 873,11	€ 856,30	€ 814,29	€ 494,96	€ 352,10	€ 621,01	€ 990,76
UVP inkl. MWSt.	€ 1.039,00	€ 1.019,00	€ 969,00	€ 589,00	€ 419,00	€ 739,00	€ 1.179,00



Art#	1009870	1009884	1009930	1000904	1000905	1000972	1000975
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 6000V6 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6 SILENT GREENLINE	TERRA WORKSTATION 6120	Terra Workstation 6150SE	TERRA WORKSTATION 6500 BTO	TERRA WORKSTATION 7560 vPro
Highlight	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Perfekt für Autodesk/ AutoCAD/ MegaCAD/ Allplan, etc. Ohne Tastatur!	Perfekt für Autodesk/ AutoCAD/ MegaCAD/ Allplan, etc. Ohne Tastatur!	Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 [11. Gen.] 11400 / 2.6 GHz [12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 11400 / 2.6 GHz [12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [11. Gen.] 11400 / 2.6 GHz [12 MB Smart Cache, max. 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	AMD Ryzen 5 7600X / bis zu 5.3 GHz, 4- C/ 12T, 32 MB L3- Cache	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon W-2223 / 4x 3.6 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations [Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]
Prozessorsockel	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	LGA1151v2 Socket	AM5	LGA1151v2 Socket	LGA2066
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	2666 MHz	
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	1x M.2 [2280] PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD [Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed] 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD	1x M.2 [2280] PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD [Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed] 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD	1x M.2 [2280] PCIe/NVMe Gen3/ Gen4 SSD [Gen4 Support nur mit Verwendung einer 11th Gen CPU, sonst Gen3.0 speed] 1x 2.5" SATA-SSD oder HDD			Serial ATA-600	8 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x M.2
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD	1x 250 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Design							
Gehäusotyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Small Form Factor	Midi Tower	Midi Tower	Tower
Tastatur							
Übertragungstechnik				Ohne Tastatur	Ohne Tastatur		Ohne Tastatur
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller				FTS D3644-B	Gigabyte X670 Aorus Elite	FTS D3644-S	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Nvidia T1000	AMD Radeon Pro W6400 4GB 2xDP LP	Nvidia T1000	PNY 6GB RTX A2000
Grafikschnittstellen	2x Display Port 1.2, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port [DP] Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port 1.2, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	4x mDP	2x Display Port [DP] Unterstützt Dual-Monitoring	4x mDP	4x mDP
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219M, WOL/PXE	Realtek 8125B 2.5Gb Ethernet, WOL/PXE	Intel I219LM+I210AT, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]				
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 663,03	€ 679,83	€ 663,03	€ 1.368,91	€ 1.251,26	€ 1.553,78	€ 2.167,23
UVP inkl. MWSt.	€ 789,00	€ 809,00	€ 789,00	€ 1.629,00	€ 1.489,00	€ 1.849,00	€ 2.579,00



Art#	1000979	1000977	1000903	1000982	1000968
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 7600	TERRA WORKSTATION 7810 BTO	TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO	TERRA WORKSTATION 8550 BTO	TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU BTO
Highlight	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO	Optimal für HPC, CAD, DTP, Raytracing, etc. Ohne Tastatur!	TERRA Multi-GPU Workstation. Bis zu zwei XEON CPUs. Nur per BTO
Allgemein					
Prozessor	AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, [8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz Boost]	Intel Xeon W-2225 / 4x 4.1 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12600KF / 10 Cores / 16 Threads / 20M Cache / without GPU /Up to 4.9 GHz.	AMD RYZEN TR PRO 5965WX	2 x Intel Xeon Gold 5122 / 4x 3.6 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro for Workstations [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]	Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro]
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core [8 Kerne]	Quad-Core [4 Kerne]	Deka-Core [10 Kerne]	24-Core	Quad-Core [4 Kerne]
Prozessorsockel	AM4	LGA2066	FCLGA1700 Socket	sWRX80	LGA3647
Speicher					
RAM-Speicher	16 GB	32 GB	16 GB	32 GB	64 GB
Leistungen					
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium					
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 [6 Gb/s]	8 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x M.2	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	4x SATA-3 [6 Gb/s]	SATA-600
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Design					
Gehäusotyp	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower
Tastatur					
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur		Ohne Tastatur	
Technische Details					
Lokalisation	International	International	International	International	International
Sonstige Funktionen					
Motherboardhersteller	ASUS PRO WS X570-ACE Workstation Series 24-7 ready	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany	Asus Prime Z690-P WIFI	ASUS WRX80 WS	ASUS WS C621e SAGE
Grafik					
Grafikkarte	PNY 6GB RTX A2000	NVIDIA Quadro RTX4000	PNY 6GB RTX A2000	Nvidia RTX A4000	NVIDIA Quadro RTX 4000
Grafikschnittstellen	4x Display Port [DP 1.4]	4x Display Port [DP 1.4]	4x DisplayPort	4x Display Port [DP 1.4]	3x DisplayPort 1x VL
Netzwerk					
LAN-Controller	Realtek® RTL8117 Intel® I211-AT	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Realtek 2.5Gb Ethernet	1x Intel X550-AT2 dual 10Gb	2 x Intel I210-AT
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 2.226,05	€ 2.973,95	€ 2.133,61	€ 6.705,04	€ 6.578,99
UVP inkl. MWSt.	€ 2.649,00	€ 3.539,00	€ 2.539,00	€ 7.979,00	€ 7.829,00